

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสุวิทย์ ทองชนะ	ประธานสภา อบต.บางสัก	
๒	นายพิเชษฐ อัดกลับ	รองประธานสภา อบต.บางสัก	
๓	นายจรูญ บุญศิริ	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๓	
๔	นางสาวมาลี หล้าหลง	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๔	
๕	นายสายันต์ นุ่นจันทร์	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๕	
๖	นายประมวล ทองนวล	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๖	
๗	นางสาววิไล เกื้อมณี	เลขานุการสภาฯ	

ผู้ลาการประชุม

ไม่มี

ผู้ขาดประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายโชติ มलयงค์	นายก อบต.บางสัก	
๒.	นายประทีป สินธุ์ประจิม	รองนายก อบต.บางสัก	
๓.	นายสวาสดี สะหมาด	รองนายก อบต.บางสัก	
๔.	นางอารี ทองนวล	เลขานุการนายก อบต.บางสัก	
๕.	นางสาวนรินทร์พร สิงเกิด	เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาฯ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมมีจำนวน ๖ ท่าน สมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานสภาฯ ได้กล่าวสวัสดิ์กับสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภา สามัญวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ กระผมนายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และได้อ่านประกาศอำเภอกันตัง เรื่องเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

**นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ** ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

**นางสาววิไล เกี่ยมณี
เลขานุการสภาฯ** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก คณะบริหาร สำหรับรายงานการประชุม สำหรับรายงานการประชุม สภาที่นำมารับรองในวันนี้มี เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ มีผู้เข้าประชุม ๖ ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมมีคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. รายงานการประชุมมีอยู่ด้วยกัน ๑๔ หน้า และเลขานุการสภาฯ ได้อ่านสรุปรายงานการประชุม ต่อที่ประชุม และหากสมาชิกท่านใดจะแก้ไขก็ให้เสนอแก้ไขต่อที่ประชุมได้คะ

**นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ** ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ นะครับ สมาชิกท่านใดจะแก้ไข พิมพ์คำผิด หรือเพิ่มเติมแก้ไขตรงไหนขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ ที่ประชุมรับรองนะครับ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แพรกนุ้ย หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๗,๑๑๕ บาท ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายโชติ มलयงค์
นายก อบต.บางสัก

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายโชติ มलयงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ๕.๑ พิจารณานุมัติให้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกนุ้ย หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๗,๑๑๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกนุ้ย หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา ปร. ๔ ปร. ๕ ของ อบต. บางสัก กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกนุ้ย หมู่ที่ ๖ เนื่องจากสภาพถนนในปัจจุบันถนนสายดังกล่าวเป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝนเป็นโคลน ในช่วงฤดูแล้งเป็นฝุ่น ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเส้นทางดังกล่าวนอกจากประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางในการดำรงชีวิตประจำวันแล้ว ประชาชนยังใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกนุ้ย หมู่ที่ ๖ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

สิ่งที่ประชาชนได้รับ

๑. ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง สามารถลดปัญหาความเดือดร้อนจากการเกิดฝุ่นละอองได้อย่างถาวร
๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รายละเอียดขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกนะครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ นะครับ

นางสาววิไล เกื้อมณี
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววิไล เกื้อมณี เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านนายกคะ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ พิจารณานุมัติให้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกนุ้ย หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๗,๑๑๕ บาท ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมจากท่านนายกคะ ขอเสนอประมาณการตามแบบ ปร.๔ ปร.๕

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรงกม. ๖ หมู่ที่ 6
 ระยะทาง 0.200 กม. (จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+200.000)
 ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4.00 เมตร
 ไหล่กว้าง 0.00 เมตร
 ทางไม่มีข้างละ เมตร
 วันที่ 12 เดือน กันยายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อ หน่วย	รวม		ราคาต่อ หน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง งานหรือโครงสร้างถนนเดิม	ตร.ม.	200.00	1.83	366.00	1.3848	2.53	506.84
2	งานดิน งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	11.77	9,416.00	1.3848	16.30	13,039.28
	2.2.1(1) งานดินถม ลูกรัง/หินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2.1(2) งานดินลูกรัง/หินผุ ถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-

3	งานพันทางแฉะรองพันทาง งานทราขອງใต้ผิวจราจร คอนกรีต	ดบ.ม.	40.00	643.80	25,752.00	1,3848	891.53	35,661.37
4	งานผิวทางแฉะไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	800.00	397.93	318,340.00	1,3848	551.05	440,837.23
	4.1.1 งานผิวทางแฉะไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	เมตร	8.00	206.27	1,650.13	1,3848	285.64	2,285.09
	4.1.2 Expansion Joint	เมตร	80.00	84.31	6,745.00	1,3848	116.76	9,340.48
	4.1.3 Contraction Joint							
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานระบายระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่ออดกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร	เมตร	1,642.00	1,642.00	-	1,3848	2,273.84	-
	5.1.1(2) ท่ออดกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร	เมตร	8.00	1,853.00	14,824.00	1,3848	2,566.03	20,528.28
	5.1.1(3) ท่ออดกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.80 เมตร	เมตร	-	3,495.00	-	1,3848	4,839.88	-
	5.1.1(4) ท่ออดกลม คสล. ขนาด \varnothing 1.00 เมตร	เมตร	-	4,562.00	-	1,3848	6,317.46	-
	5.1.1(5) ท่ออดกลม คสล. ขนาด \varnothing 1.20 เมตร	เมตร	-	6,072.00	-	1,3848	8,408.51	-
	5.1.1(6) ชุดระบายน้ำ	ดบ.ม.	3.48	22.80	79.34	1,3848	31.57	109.88

- นางสาววิไล เกี่ยมณี เลขาธิการสภาฯ คณะ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งมอบให้กับสมาชิกไปแล้วนะคะ ขอขอบคุณคะ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณเลขาธิการสภาฯ นะครับ ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบดูนะครับ มีท่านใดสงสัยหรือจะเพิ่มเติมขอเชิญนะครับ ไม่มีนะครับ สำหรับระเบียบวาระที่ ๕.๑ พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกนุ้ย หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๗,๑๑๕ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติโปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม มิมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกนุ้ย หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๗,๑๑๕ บาท
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ๕.๒ พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๙๗,๐๖๔ บาท ขอเชิญคณะบริหารครับ
- นายโชติ มलयงค์ นายก อบต.บางสัก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายโชติ มलयงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ระเบียบวาระที่ ๕.๒ พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๙๗,๐๖๔ บาท รายละเอียดขอให้รองประทีปได้ชี้แจงครับ
- นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๙๗,๐๖๔ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำราบ - ทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา ปร. ๔ ปร. ๕ ของ อบต.บางสัก กำหนด
- เหตุผลและความจำเป็น
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราบ - ทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔ เนื่องจากสภาพถนนในปัจจุบันถนนสายดังกล่าวเป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝนเป็นโคลน ในช่วงฤดูแล้งเป็นฝุ่น ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเส้นทางดังกล่าวนอกจากประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางในการดำรงชีวิตประจำวันแล้ว ประชาชนยังใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราบ - ทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
- สิ่งที่ประชาชนได้รับ
๑. ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง สามารถลดปัญหาความเดือดร้อนจากการเกิดฝุ่นละอองได้อย่างถาวร
 ๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ขอเรียนให้สภาทราบครับ เพื่อพิจารณาคำครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองประทีปนะครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ นะครับ

นางสาววิไล เกี่ยมณี
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางสาววิไล เกี่ยมณี เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านนายกคะ
๕.๒ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งส้ม
หมูที่ ๔ งบประมาณ ๒๙๗,๐๖๔ บาท ขอเสนอประมาณการตามแบบ ปร.๔ ปร.๕

แบบกำหนดราคาตารางงานก่อสร้างทาง

ชื่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำราบ - ชุงส้ม หมู่ที่ 4
ระยะทาง 0.130 กม. (จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+130.000)
ผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 3.50 เมตร
ไหล่ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 0.00 เมตร
ทาง ไม่มี ข้างละ 0.00 เมตร
วันที่ 12 เดือน กันยายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตลาด (บาท)	
				ราคาต่อ หน่วย	รวม		ราคาต่อ หน่วย	รวม
1	ประเภททาง งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานวางป่าและชุดคอ	ตร.ม.	130.00	1.83	237.90	1.3848	2.53	329.44
2	งานดิน							
2.1	งานปรับเทียบแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	4555.00	111.77	5,355.35	1.3848	16.30	7,416.09
2.2	งานถมคันทาง							
2.2.1	งานดินถม	ลบ.ม.	30.00	141.42	4,242.60	1.3848	195.84	5,875.15
	2.2.1(1) งานดินถม ลูกกรง/หินผุ	ลบ.ม.						
	2.2.1(2) งานดินลูกรัง/หินผุ ถมไหล่ทาง	ลบ.ม.						

3	งานพันทางและรองพันทาง งานทรายรองใต้ผิวจราจร 3.1 คอนกรีต 4.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	-	-	-
4	4.1.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม. 4.1.2 Expansion Joint 4.1.3 Contraction Joint	กบ.ม.	ตร.ม.	เมตร	เมตร	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง							
	FACTOR F ผันตะกุก I							
	เป็นเงินค่างานประเมิน							297,064.00

- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ
- ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ นะครับ ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบดูนะครับ มีท่านใดสงสัยหรือจะเพิ่มเติมขอเชิญนะครับ ไม่มีนะครับ สำหรับระเบียบวาระที่ ๕.๒ พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๙๗,๐๖๔ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติโปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม
- มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๙๗,๐๖๔ บาท
- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ
- ๕.๒ ขออนุมัติกันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๖๑ ขอเชิญคณะบริหารครับ
- นายสวาสดี สหมาต
รองนายก อบต.บางสัก
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสวาสดี สหมาต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้รับมอบหมายจาก ท่านนายก นะครับ ตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติกันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๖๑
- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อนุมัติโอนงบประมาณ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ และองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ในปีงบประมาณนี้ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๖๑ รายละเอียด ดังนี้
๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
 ๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 - ชุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
 - พัฒลมตังพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว งบประมาณ ๕,๒๐๐ บาท
 - พัฒลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๕ นิ้ว งบประมาณ ๘,๒๕๐ บาท
 - โต๊ะทำงานผู้บริหาร งบประมาณ ๗,๙๐๐ บาท
 - เก้าอี้ทำงาน งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท
 - โต๊ะเอนกประสงค์ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ บาท
 ๒. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 - เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น งบประมาณ ๕,๗๐๐ บาท
 ๓. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๕๖,๗๐๐ บาท
 ๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
 ๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒๐ ช่อง งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท
 ๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 - โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart Tv ขนาด ๕๐ นิ้ว งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท

๓. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
- ตู้หน้าเลื่อนสูงกระจก งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท
๔. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
- เก้าอี้สำนักงาน ระดับ ๓ - ๖ งบประมาณ ๓,๘๐๐ บาท
- เก้าอี้สำนักงาน ระดับ ๑ - ๒ งบประมาณ ๒,๘๐๐ บาท
- โต๊ะทำงานลูกจ้างประจำ งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒๐ ช่อง งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานทึบ งบประมาณ ๖,๖๐๐ บาท
๕. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
- ตู้ล็อกเกอร์ ๑๕ ล้นชัก งบประมาณ ๓,๙๐๐ บาท
๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
- ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi Funcion แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท
๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป อุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ประเภทยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๙๒๗,๐๐๐ บาท
- ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (cab)
- งานก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าควน ซอย ๖ งบประมาณ ๒๗๗,๔๓๓ บาท
- (บ้านนายประจวบ พรหมเจือ) หมู่ที่ ๑
- โครงการปรับปรุงถนนลงหินผุ สายช่องข้างตาย หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๗๗,๔๓๓ บาท
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง งบประมาณ ๒๙๐,๒๖๓ บาท
- สายบ้านนายสมศักดิ์ หนูแก้ว หมู่ที่ ๓ พร้อมขุดคู
๗. แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน
๑. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร
- ค่าจัดซื้อซัมเมอร์ท งบประมาณ ๕๘,๐๐๐ บาท
- รายการทั้งหมดนี้ขออนุมัติกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี ครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภา

ขอบคุณท่านรองสภาสดี นะครับ ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบดูนะครับท่านใดมีสงสัย
จะสอบถามขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติกันเงิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๖๑ สมาชิกท่านใดอนุมัติ
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม	มีมติอนุมัติอนุมัติกันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๖๑
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ
นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ	ครับขอเชิญสมาชิกนะคะ ท่านใดมีเรื่องใดที่จะเสนอเข้าสู่สภาขอเชิญนะคะ ขอเชิญท่านเจริญ ครับ
นายเจริญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓	เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายเจริญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ กระผมมีเรื่องที่จะนำเข้าสู่สภา ๑. ขยายเขตประปาหอดึงเขาตีนแรด หมู่ที่ ๓ ๒. การประชุมครั้งก่อนเรื่องที่สอบถามเรื่องเงินอุดหนุนวัด ของหมู่ที่ ๓ ที่เขาอ้างว่าที่โน้นได้ ที่นี่ได้ ตามที่ชาวบ้านพูดกันว่า อบต.คลองลูได้ กระผมเองได้ไปท่านนายก และท่านปลัด อบต.คลองลูเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ปรากฏว่าเขาพยายามทำแล้วแต่ก็ทำไม่ได้ด้วยข้อกฏ ระเบียบนะคะ กระผมเองก็ได้ไปสอบถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจนนะคะ ๓. ขอความอนุเคราะห์ ทำป้ายไวน์ลือรูปถ่ายพร้อมเบอร์โทรกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่ติด ไว้ที่ประชุมหมู่บ้าน ๔. กระผมมีเรื่องที่จะหารือเรื่องคนที่ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง วันก่อนที่เขาให้อุปกรณ์ สำหรับทำห้องน้ำให้แล้ว แต่ปัญหาไม่มีค่าจ้างช่าง พอจะมีคนช่วยหรือไม่อย่างไรครับ
นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ	ครับ ขอบคุณท่านเจริญนะครับที่ไปหาข้อมูลที่ อบต.คลองลูมา ขอเชิญท่านพิเชษฐครับ
นายพิเชษฐ อັดกลับ ส.อบต.ม.๒	เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายพิเชษฐ อັดกลับ ส.อบต.ม.๒ ๑. เรื่องน้ำประปาณะครับ เสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมาน้ำไม่ไหลเลย ชาวบ้านฝากมา ถามนึ่ง ๆ ที่ทำประปาแล้วนะคะ พอน้องเขาไปดูให้น้ำไหลสักแบบ เช่น ไหล ๑ วัน หยุด ๔ วัน เป็น ความลำบากของชาวบ้านนะคะกระผมฝากด้วยนะคะ ๒. ขอหารือกับทางบริหาร เรื่องถนนก่อนถึงบ้านน้ำจิตร รถสัญจรไม่ได้นอกจากรถมอเตอร์ ไซด์ รถบรรทุกปาล์มน้ำมันไม่สามารถสัญจรได้ ฝากบริหารนะคะพอจะมีแนวทางอย่างไร ได้บ้าง ขอบคุณครับ
นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ	ครับ ขอบคุณท่านพิเชษฐ นะครับ ขอเชิญคุณประมวลนะคะ
นายประมวล ทองนวล ส.อบต.ม.๖	เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายประมวล ทองนวล ส.อบต.ม.๖ กระผมขอฝากเรื่องถนนนะคะ ถนนสายทุ่งต้นตอ ๓ - ๔ จุด ถนนเส้นนี้ใช้ขนส่งสินค้าเกษตร รับส่งนักเรียน ถนนเป็นดิน เหนียวลื่นมากนะคะ ลำบากในการสัญจรไปมา และก็ขอบคุณบริหาร สมาชิก สำหรับ งบประมาณ ส่วนสายแพรกนุ้ยฝนตกถนนกัดเซาะเป็นร่องผมก็ได้เก็บภาพมาให้กองช่างได้ ดูแล้วนะคะ ขอฝากด้วยนะคะ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ขอบคุณท่านประมวณะศรี ขอเชิญ บริหารศรี
ประธานสภา

นายประทีป สิ้นธุ์ประจิมเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รองนายก อบต.บางลึก กระทบนายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางลึก ตามที่ท่านสมาชิกได้หารือเข้าสภา
นะศรี

ท่านจรรยา

๑. เรื่องขอขยายเขตประปาสายเขาตีนแรด ลูก SML ตอนท่านนายกประภาสประชาชน
ได้ทำหนังสือมาแล้วครั้งหนึ่งนะศรี เราสร้างไม่ได้นะศรี เพราะเรารับโอนจาก SML
ไม่ได้ เราได้นำเรื่องเสนอต่อสภาแล้ว มีผู้ใช้น้ำประมาณ ๓๐ ครัวเรือน มันไม่ใช่
ทรัพย์สินของ อบต. จะได้หารือกันอีกครั้งและชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจ
๒. เรื่องเงินอุดหนุนวัด ที่เขาพูดกันว่า อบต.คลองลุดหนุนวัดได้ ท่านจรรยาได้เข้าไปดู
ข้อเท็จจริงแล้วนะศรี หากเขาทำได้เราจะได้นำมาใช้เป็นแนวทาง แต่สรุปว่าทำไม่ได้
นะศรี
๓. การขอป้ายไวเนล ใส่ชื่อ รูปภาพ พร้อมเบอร์โทรของกรรมการหมู่บ้าน เดียวกระทบจะ
ขอหารือกับเจ้าหน้าที่งบประมาณ ถ้าทำได้ให้ทำทุกหมู่บ้านนะศรี
๔. เรื่องท่อน้ำบ้านพอเพียง ได้ขอมมาแล้วแต่ไม่มีค่าแรงก่อสร้าง กระทบเสนอว่าเราน่าจะ
มี อบต.สัญจรในการพัฒนาช่วยเหลือชาวบ้านได้

ท่านพิเชษฐ

๑. น้ำประปาหน้าวัดทุ่งโคกหินไหลไม่ปกติ ยังไม่ทราบสาเหตุ น้ำไม่เพียงพอ ให้ฝนแล้งสัก
วันจะได้ลงไปดูหาสาเหตุ ขอหารือนะศรี ขอขยายเขตใส่น้ำเต้า - สามแยกป่าแก่
น่าจะช่วยประปาลูกนี้ได้ น่าจะลองแก้ไขปัญหาดูงบประมาณน่าจะไม่มีมาก ท่อต้องใช้ก็
ลูก กระทบเองก็ได้ประสานกองช่างไว้แล้ว
๒. ถนนสายอ่างเก็บน้ำบริเวณนั้น ทางขึ้นอ่างเก็บน้ำท่อหลุดอยู่ ๒ ลูก รถยนต์ผ่านไม่ได้
สืบเนื่องมาจากฝนตกหนัก ที่ผมได้พูดไว้ในที่ประชุมครั้งก่อน ท่อ คสล. ทั้งหมดมีก็ลูก
หารือท่านนายกกับเจ้าหน้าที่งบประมาณนะศรี หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเรา
สามารถเอาท่อเหล่านี้ไปช่วยเหลือได้ ตอนนี้เราก็มีแม่คโมคแล้ว ท่อที่เหลือจากการใช้
เหล่านั้นนำมาไว้ที่ อบต.น่าจะดีกว่า ถ้าไปซื้อใหม่ลูกละประมาณ ๑,๐๐๐ บาท

ท่านประมวณ

๑. ถนนสายทุ่งต้นตอ สืบเนื่องมาจากโครงการไม่ได้แล้วเสร็จ ฝนตกมากถ้าฝนแล้ง
ผู้รับเหมาสามารถดำเนินการได้ ถ้าฝนไม่ตกจะได้แจ้งผู้รับเหมาเอาหินไปถมก่อน ใน
การออก พร.๔ พร.๕ อยากให้กองช่างชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบครับ มันจะเป็น
ภาษาอังกฤษให้แจ้งด้วยว่าระบุชื่อยาง ช้อยเหล็ก ขอบคุณศรี

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภา

ขอบคุณท่านรองประทีปศรี เรื่องถนน ประปา บริหารไม่ได้นั่งนอนใจนะศรี
ขอเชิญท่านจรรยา ศรี

นายจรรยา บุญศิริ
ส.อบต.ม.๓

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระทบนายจรรยา บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ กระทบขอทำความเข้าใจกับบริหารนะศรี
ชาวบ้านต้องการให้ขยายเขตประปาให้อ่าง แต่ใช้สายของ SML ชาวบ้านต้องการแบบนี้ศรี

นายประทีป ลินธุ์ประจิมเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รองนายก อบต.บางสัก กระผมนายประทีป ลินธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ท่านต้องการให้ขยายเขตประปา
หอดัง ถ้าขยายลูกที่ใช้อยู่ ขยายไปจะเพียงพอหรือไม่ ของลูก SML เขาให้อยู่ในบริเวณนั้น
ทุกครัวเรือน เขาก็บริหารจัดการเรื่องเก็บค่าน้ำกันอยู่หากเราเข้าไปตบตรงนี้ไม่ทราบว่าจะมี
ปัญหากับเขาหรือไม่ กระผมเข้าใจท่านจรุญนะครับ ต้องการต้องการจะให้มีท่อเชื่อม เขา
ตีนแรดเชื่อมกับ SML ลองดูได้นะครับ ค่อยดูในรายละเอียดกันอีกที

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองประทีปครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ

นางสาววิไล เกื้อมณี
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางสาววิไล เกื้อมณี เลขานุการสภาฯ ขออธิบายรายละเอียดนี้ดังนี้ณะคะ ประปา
เขาตีนแรด + SML (ซึ่งเป็นงบกองทุน) การรับอินเทอร์เน็ตสิน อบต.รับไม่ได้เพราะเป็น
ของเอกชน และหากจะนำประปาเขาตีนแรดไปช่วย SML ก็คาดว่า ประปาสายเขาตีนแรด
จะมีน้ำไม่พอใช้ ตอนนี้เราใช้น้ำของทวารเวียมมาช่วย เจาะใหม่ จะให้เชื่อมต่อกับ SML
แล้วไปเก็บเงินก็จะเกิดปัญหาอีก หากมองตามระเบียบแล้วก็จะปัญหาต่อไป จะเป็น
ปัญหาในการบริหารจัดการ การขุดเจาะใหม่น่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่า อีกเรื่องนะคะ ในข้อ
การอุดหนุนวัด ทาง อบต.อุดหนุนได้ ประเพณี วัฒนธรรม ในเรื่องของการก่อสร้างไม่
สามารถดำเนินการได้ เรื่องป้ายไวเนล ในการดำเนินการจัดทำป้ายไวเนล ชื่อ เบอร์โทร
กรรมการหมู่บ้าน ทำทุกหมู่บ้านและนำไปติดบริเวณใด ขอให้ส่งชื่อกับเบอร์โทรของ
กรรมการหมู่บ้านมา เรื่องของประปา หมู่ที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ลงไปดู ปกติทุกปีไม่มีปัญหา ไม่
รู้ติดขัดปัญหาอะไร ม.๒ หน้าที่ลาดใหม่ ๑ จุด ป่าปาล์ม ๑ จุด สายป่าแก่ หน้าวัด จำนวน
ครัวเรือนที่ใช้น้ำ ตรวจสอบดูว่าน้ำไม่รั่วไม่แตก เดี่ยวจะเข้าไปตรวจสอบดู สูดน้ำให้เต็ม
แล้วปล่อยจะได้ดูว่ารั่วตรงจุดไหน ขออนุญาตเพิ่มเติมแค่นี้คะ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ขอเชิญท่านรองสวัสดิ์ ครับ

นายสวัสดิ์ สหมาตร
รองนายก อบต.บางสัก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสวัสดิ์ สหมาตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ในระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ ขอขอบคุณสมาชิก ที่นำเรื่องต่างๆ เข้าสภาฯ เพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนาตำบล
ของเราะครับ ทางนายกและบริหารมีได้นิ่งนอนใจ ลงพื้นที่ทุกวันนะครับ กระผมเองก็
ฝากสมาชิกสักเรื่องนะครับ เรื่องขอใบอุทิศ เป็นเรื่องสำคัญนะครับ ถนนสายไหนที่ต้องการ
ทำขอใบอุทิศมาก่อน หากไม่มีใบอุทิศไม่สามารถดำเนินการได้นะครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านรองประทีป ครับ

นายประทีป ลินธุ์ประจิมเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รองนายก อบต.บางสัก กระผมนายประทีป ลินธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก สำหรับของหมู่ที่ ๕ ที่ไม่มีใน
ข้อบัญญัติ คือ ถนนคอนกรีตสายบ้านนายอำนาจ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงให้สมาชิก
หมู่ที่ ๕ ทราบถึงรายละเอียด

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองประทีป ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

นางสาววิไล เกี่ยมณี
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางสาววิไล เกี่ยมณี เลขานุการสภาฯ สำหรับของหมู่ที่ ๕ ที่ไม่มีใน
ข้อบัญญัติ คือ ถนนคอนกรีตสายบ้านนายอำนาจ ที่ไม่ได้เข้าสภา อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เบื้องต้น กองช่างไปตรวจสอบ มีการประชุมพูดคุยกัน ประชาชนบางท่านถ้าไม่ชุดต่อเขาจะ
ไม่ให้เข้าดำเนินการ บริหาร ปลัด ผอ.กองช่างไปดูแล้วบริเวณที่ชุดต่อ บางแห่งรั้วลวดหนาม
ติดกับขอบถนน หากจะชุดต่อต้องชุดล้าลงไป เพื่อความชัดเจนให้ไปคุยกับเจ้าของพื้นที่ให้
เรียบร้อย กองช่างและสมาชิกต้องลงไปพูดคุยกับเจ้าของที่ดิน เพื่อทำความเข้าใจ เราก็
เคยมีประสบการณ์มาแล้ว เป็นปัญหาเรื่องทรัพย์สิน หรือ เป็นอาสิน สำหรับเรื่อง
งบประมาณ จะนำเข้าไปประชุมครั้งต่อไป

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯนะครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับไม่มีนะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครับ กระผมสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม
สภา ครับ

ปิดประชุมเวลา

๑๕.๐๕น.

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววิไล เกี่ยมณี)

เลขานุการสภา อบต.บางสัก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว (พิมพ์) ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจรูญ บุญศิริ)

ลงชื่อ

(นายพิเชษฐ อັตกลั๊บ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวมาลี หล้าหลง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุวิทย์ ทองชนะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล